

1.



Snap-On Twin Tiger

Ett mycket aggressivt rivverktyg för att riva bort tjocka beläggningar ifrån hårda ytor. Med Twin Tiger kan man riva bort upp till 7mm om man använder en stor ScanCombiflex slipmaskin (SC650, SC700RC eller SC1000RC).

2.



Snap-On Svart

Detta är ett verktyg med grova diamanter för grovslipning av ytan. Mycket lämpligt verktyg att använda innan man skall belägga ytan med flytspackel, hårdplastbeläggningar eller klinker m.m.

4.



Snap-On Blå

Detta är ett verktyg för finslipning innan målning eller tunnare beläggningar.



Scan Combiflex 450

Scan Combiflex 450 är en ny modell golvslip som kombinerar det lilla formatet med den stora slipkraften. Trots att maskinen är så lätt (90 kg) är den mycket robust. Det finns inga plastdetaljer, allt är gjort i stål, vilket gör att den är mycket stryktålig och stadig att köra. Konstruktionen med våra skivhållare minskar vibrationerna och gör maskinen mycket följsam för ojämheter i golvytan. Enfasmatningen bekräftar ytterligare Scanmaskins satsning på användarvänlighet och flexibilitet.

Scan Combiflex 450 är avsedd för att slipa betong, sten och flytspackel. Den slipar bort färg, mattklister och föroreningar utan problem. Till maskinen finns ett stort urval slipsegment för skiftande underlag och förhållanden. Den är dessutom utmärkt att användas till för slipning av trägolv.

Teknisk Data 450

Motor:

Effekt: 1,5 kw

Ström: 8,7 A

Spänning: 230 V 1-fas

Varvtal: 950/min

Frekvens: 50 Hz

Slipfakta:

Slipdiameter: 450 mm

Diameter slipskiva: 3x156 mm

Vikt: 90 kg

Vi rekommenderar:

ScanDust 2800 dammsugare för dammfri slipning

Övrig: CE-märkt

Användningsområden:

Små till mellanstora ytor och utrymmen.

Slipmaskiner - Scan Combiflex



Scan Combiflex 650

Vår nya modell är en robust, stabil maskin byggd i stål för avverkning av de stora ytorna.

Vi har även tänkt ergonomiskt vid konstruktion av vårt drivsystem, detta för att undvika och minimera vibrations och belastningsskador för operatören.

Jämnare slipning. Ergonomiskt utformad. Patenterat drivsystem.

Vi har olika alternativ för att koppla vatten till våra slipmaskiner vid våtslipning:

- Vattentank (extra tillbehör)
- Koppling för vattenslag på maskinen

Teknisk Data 650

Motor:

Effekt: 7,5 kw

Amper: 16A - 3Fas

Volt: 400 V

Frekvens: 50 Hz

Vikt: 320 kg

Slipfakta:

Slipdiameter: 650 mm

Slipskiva Diameter: 3 x 210 mm

Varvtal/RPM/Min: 350 - 1100/Min

Vattentank: Extra tillval

Vattenkoppling för att koppla på en vattenslang är standard

Övrigt: CE-märkt

Vi rekommenderar Scan Dust 6000



Scan Combiflex 500i

Scan Combiflex 500i är den första slipmaskin som kombinerat styrkan mellan slipmetoden med tre slipskivor roterande på en stor skiva roterande åt andra hållet, med möjligheten att slipa med hög hastighet på skivorna och större tyngd på maskinen. Detta ger användaren en mycket effektiv och stark maskin vid slipning av betong och sten ytor, men den stora fördelen märks vid sanering och borttagning av färg, beläggningar och föroreningar ifrån golvytan.

Scan Combiflex 500i är helt byggd i stål utan några ömtåliga plastdetaljer. Konstruktionen med mycket kraftiga skivhållare minskar vibrationer och gör maskinen följsam för ojämnheter i golvytan. Denna konstruktion ger en hög driftsäkerhet utan stopp och underhåll.

Scan Combiflex 500i är den optimala maskinen för slipning av betong, sten, terazzo. Maskinen är mycket effektiv vid borttagning av färg, mattklistor, beläggningar, flytspackel m.m. Till Scan Combiflex 500 finns ett stort urval av slipsegment, rivsegment och sandpapper för skiftande underlag och förhållanden.

Teknisk Data 500i

Motor:

Effekt: 4kW

Ampere: 16A, 3-Fas

Spänning: 400 V

Frekvens: 50 Hz

Vikt: 160 kg

Vattenkoppling för att koppla på en vattenslang är standard

Slipfakta:

Slipbredd: 500mm

Diameter slipskiva: 3 x 156 mm

Varvtal: 1000 r/minut

Scan Combiflex 330

Lätt att ändra till kantslip och ändra sida att slipa kanten med. Lika lätt att ändra dammskyddet så att öppningen ligger bak och sliphuvudet rakt fram till en singel slipmaskin. ScanCombiflex är även lätt att dela i två delar och bära med sig, lyfta ut och in i bilen och upp och ner för trappor. Den går givetvis även att rulla med sig.

Till ScanCombiflex använder Ni ett set med Snap-On segment (9 bitar). Det går även bra att slipa med sandpapper eller använda Dancer på SC330.

Teknisk Data 330

Motor:

Effekt: 2,2 kW alt. 4 kW-3 fas

Ström: 12 A

Spänning: 1 x 230 V

Varvtal: 1430/min

Frekvens: 50 Hz

Slipfakta:

Slipbredd: 320 mm

Diameter slipskiva: 1 x 320 mm

Sliptryck (segment): 1,56 kg/cm²

Varvtal slipskiva: 1430/min

Vikt: 65 kg

Vi rekommenderar:

Scan Dust 2800 dammsugare

Övrigt:

CE-märkt

